

PSRS Veselības aizsardzības ministrija

PAVĒLE

1979 g. 14. decembrī.

№ 1265

PAR MEDICĪNISKA ATZINUMA IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBU BĒRNIEM
INVALIDIEM VECUMĀ LĪDZ 16 GADIEM

PSKP CK un PSRS Ministru Padomes rīkojuma № 469 "Par invalīdu no bērņības materiālās nodrošināšanas uzlabošanu" no 1979.g. 23.maija izpildīšanai
<*>

<*> - Pasludināts ar PSRS Veselības aizsardzības ministrijas pavēli № 615 no 1979 g. 11.jūlija.

I. APSTIPRINU:

1. Pēc saskaņošanas ar PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komiteju un PSRS Finanšu ministriju "Medicīnisko rādītāju sarakstu, kas dod tiesības uz pabalstu saņemšanu bērņiem-invalidiem no bērņības vecumā līdz 16 gadiem" (1 pielikums).

2. Medicīniska atzinuma formu bērņam-invalidam no bērņības vecumā līdz 16 gadiem (2 pielikums).

3. Medicīniska atzinuma izsniegšanas kārtību bērņam-invalidam no bērņības vecumā līdz 16 gadiem (3 pielikums).

II. PASLUDINU:

1979.g. 15.oktobra PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas rīkojumu № 437 "Par instrukciju par ikmēneša pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību invalīdiem no bērņības" (4 pielikums).

III. PAVĒLU:

1. Savienības un autonomijas republiku veselības aizsardzības ministriem, veselības aizsardzības orgānu un iestāžu vadītājiem:

1.1. Pieņemt pārvaldei un neatlaidīgai izpildīšanai 1979.g. 15.oktobra № 437 PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas rīkojumu "Par instrukciju par ikmēneša pabalsta piešķiršanu un izmaksas kārtību invalīdiem no bērņības" un medicīniska atzinuma izdošanas kārtību bērņam-invalidam no bērņības;

1.2. Organizēt bērņu - invalīdu vecumā līdz 16 gadiem centīgas izdalīšanas un atpazīšanas darbu, savlaicīgu medicīnisko atzinumu izdošanu viņiem. Nodrošināt pastāvīgu kontroli par medicīnisko atzinumu izsniegšanas apstiprināto kārtību.

2. Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības bērņiem un mātēm galvenajai pārvaldei (E.I.Andrejeva) organizēt 1979.g. decembrī savienības republiku

ārstnieciski - profilaktisku palīdzības bērniem un mātēm republiku pārvalžu priekšnieku sanāksmi jautājumā par medicīnisko atzinumu izsniegšanas organizāciju bērniem-invalīdiem līdz 16 gadu vecuma darba.

3. Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības bērniem un mātēm galvenajai pārvaldei (E.I.Andrejeva), Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības galvenajai pārvaldei (I.V.Šatkins), Jauno ārstniecības līdzekļu un medicīnisko tehniku ieviešanas pārvaldei (E.A.Babajans) nodrošināt savienības republikās instruktāžu jautājumā par medicīnisko atzinumu izsniegšanu bērniem - invalīdiem un sistemātisku kontroli par medicīnisko atzinumu izsniegšanas apstiprinātās kārtības pildīšanu veselības aizsardzības orgānu un iestāžu darbā.

Kontroli par šīs pavēles izpildīšanu uzlikt uz PSRS Veselības aizsardzības ministrijas vietniekiem b. E.Č.Novikovu un A.G.Safonovu.

Savienības republiku veselības aizsardzības ministriem atļauts pavairot šo pavēli nepieciešamajā skaitā ar mērķi izplatīt to visās pakļautās iestādēs.

PSRS Veselības aizsardzības ministrs
B.V.PETROVSKIS

Pielikums № 1
PSRS Veselības aizsardzības ministrijas
pavēlei № 1265 no 1979 g. 14. decembrī.

"SASKAŅOTS"
PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu
komitejas priekšnieka vietnieks
J.E.PAKS
1979 g. 13. decembrī.

"SASKAŅOTS"
PSRS Finanšu ministrijas vietnieks
A.N.KAMENSKOVS
1979 g. 13. decembrī.

**Medicīniskās indikācijas, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai bērniem
invalidiem kopš bērnības vecumā līdz 16 gadiem**

**A. Slimības un patoloģiskie stāvokļi, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai 2
gadus**

Nr. p.k.	Slimību un patoloģisko stāvokļu nosaukumi	Klīniskā un funkcionālā stāvokļa raksturojums
1	2	3
Nr. p.k.	I. Nervu sistēmas slimības, psihiskas slimības	
1.	Nervu sistēmas iedzimtu, iegūtu un organisku bojājumu sekas (traumatiskās, infekciozās, intoksikācijas, somatogenās, iedzimti- deģeneratīvas un citas izcelsmes), ieskaitot bērnu cerebrālās paralīzes un nervu sistēmas labdabīgus audzējus	Stabili izteikti kustību traucējumi (divu vai vairāku ekstremitāšu paralīzes vai dziļas parēzes, ilgstošas ģeneralizētās hiperkinēzes, koordinācijas traucējumi u.c.), kas krasi traucē spējas pārvietoties, pašapkalpoties. Mēreni izteikti stabili kustību traucējumi (ekstremitāšu parēzes, stabilas ģeneralizētās hiperkinēzes, koordinācijas traucējumi u.c.), kas kombinējas ar izteiktiem valodas traucējumiem (afāzija, alālīja, dizartrijs) un noved pie stabilas bērna deintegrācijas sabiedrībā.

2.	Epilepsija	Biežas terapeitiski rezistentas epileptiskas lēkmes (8 vai vairākas lielas dienas lēkmes mēnesī vai biežas ikdienas mazas vai bezkrampju lēkmes). Ieilguši psihotiski stāvokļi (līdz 6 mēnešiem un ilgāk). Izteikta plānprātība (atbilst imbecilitātei vai idiotijai). Mugurkaula smadzeņu bojājumu izsauktie balsta aparāta orgānu funkciju traucējumi.
3.	Šizofrēnija un endogēnās psihozes	Ieilguši psihotiski stāvokļi (līdz 6 mēnešiem un ilgāk). Izteikta stabila plānprātība.
4.	Garīgā atpalcība (oligofrēnija)	Garīgā atpalcība imbecilitātes vai idiotijas pakāpē. Garīgā atpalcība debilitātes pakāpē, kas kombinējas ar izteiktiem dzirdes, redzes, valodas, kustību balsta aparāta un citu orgānu un sistēmu izteiktiem traucējumiem, kas noved pie stabilas bērna sociālās dezadaptācijas.

Nr. p.k.	II. Acu slimības un bojājumi	
1.	Iedzimtie vai iegūtie abpusējie redzes orgāna bojājumi	Stabils redzes asuma samazinājums līdz 0.08 ar korekciju labāk redzošajā acī vai redzes lauka sašaurināšanās labāk redzošajā acī līdz 15 grādiem no fiksācijas punkta visos virzienos.

Nr. p.k.	III. Iekšējo orgānu slimības	
1.	Elpošanas orgānu slimības, patoloģiskie stāvokļi, attīstības traucējumi (ieskaitot stāvokli pēc plaušu rezekcijas)	Stabila smaga ventilācijas nepietiekamība II vai smagākas pakāpes vai biežas smagas astmas lēkmes (2 vai vairāk mēnesī), kas izsauc bērna sociālo dezadaptāciju.
2.	Hroniska plaušu tuberkuloze	Stabila smaga ventilācijas nepietiekamība II vai smagāka pakāpes vai izteiktā intoksikācija

3.	Nieru un urīnceļu slimības, patoloģiski stāvokļi, attīstības traucējumi	Hroniska nieru nepietiekamība
4.	Kuņģa-zarnu trakta, aknu un žults izvadceļu slimības, patoloģiskie stāvokļi un attīstības traucējumi (aknu cirozē, hroniskais agresīvais hepatīts, hroniskais, nepārtraukti recidivējošs čūlainais kolīts, terminālais ileīts, halazija u.c.)	Stabils stipri izteikt kuņģa-zarnu trakta vai aknu funkciju traucējums
5.	Sirds, asinsvadu slimības, patoloģiskie stāvokļi, sirdskaite un lielo asinsvadu kaites (neoperējamie vai neoperējamie līdz noteiktam vecumam, stāvokļi pēc operatīvas iejaukšanās sirdī un lielajos asinsvados)	Stabili asinsrites traucējumi – II un augstāka funkcionālā pakāpē vai hroniski izteikta arteriāla hipertensija
6.	Asinsrades sistēmas slimības, patoloģiskie stāvokļi, attīstības traucējumi: a) leikozes; b) asinsrades iegūti, iedzimti hipo- un aplastiskie stāvokļi; c) trombocitopēniska purpura slimība (Verlhopa slimība); d) limfogranulomatoze	a) dekompensācijas stāvoklis (blast šūnu parādīšanās perifērijas asinīs vai valrāk par 10% blastu no visām jaunattīstības kaulu smadzeņu šūnām vai neiroleikoza pazīmes); b) samazināšanās perifērijas asinīs: hemoglobīna – līdz 6 gr%, trombocītu– mazāk par 35 tūkst. 1 kub.mm; leukocītu - mazāk par 2 tūkst. 1 kub.mm; c) stāvoklis pēc splenektomijas ar nepārtraukta recidīva gaitu ar izteiktu hemorāģisku sindromu un trombocitopēniju (trombocītu– mazāk par 35 tūkst. 1 kub.mm); d) intoksikācijas parādības un strauji progresējošs process (III – IV stadija).
7.	Balsta un kustību balsta slimības, patoloģiskie stāvokļi un attīstības traucējumi (poliartrīti neatkarīgi no etioloģijas, kolagenozes, osteomielīta smagas formas u.c.)	Vispārējas izteiktas kaulu audu destrūkcijas pazīmes, III. pakāpes locītavu funkcionāla nepietiekamība ne mazāk kā 2 ekstremitātēs, stipri traucētas iespējas pārvietoties un pašapkalpoties

Nr. p.k.	IV. Onkoloģiskas slimības	
1.	Ļaundabīgie audzēji	Procesa II un III stadija pēc kombinētas vai kompleksa ārstēšanas, kas iekļauj radikālu operāciju

Nr. p.k.	V. Ķirurģiskās slimības, anatomiskie defekti un deformācijas	
1.	<p>Barības vada, kuņģa-zarnu trakta un urīnceļu slimības, patoloģiski stāvokļi, attīstības traucējumi (stāvoklis pēc kuņģa vai resnās zarnas totālas rezekcijas vai 2/3 tievās zarnas rezekcijas);</p> <p>Hronisks zarnu saauguma nosprostojums ar daudzām fistulām, kas nepakļaujas korekcijai;</p> <p>Barības vada nosprostojums ar izveidotu gastrostomu u.c.</p>	<p>Stabili stipri izteikti rīšanas, gremošanas vai urīna atceses traucējumi. Stabila fekāliju un urīna nesaturēšana, Fekāliju, urīnceļu un uroģenitālās fistulas, kas nepakļaujas ķirurģiskai korekcijai vai pēc termiņiem nevar būt ārstējamās ķirurģiski.</p>
2.	<p>Kaulu un locītavu slimības, patoloģiskie stāvokļi, bojājumi un attīstības traucējumi</p>	<p>a) neprotezējams vienas kājas amputācijas stumbrs augšstilba līmenī;</p> <p>b) iedzimta 2 vai vairāku ekstremitāšu neattīstība ar izteiktiem funkcionēšanas traucējumiem;</p> <p>c) vienas ekstremitātes vai to segmentu iztrūkums ar citas ekstremitātes deformāciju, kas izraisījuši smagus funkcionālus traucējumus;</p> <p>d) mugurkaula un krūšu kurvja deformācijas ar izteiktiem kustību balsta aparāta funkcijas traucējumiem vai izraisījušas elpošanas orgānu II pakāpes funkcijas traucējumus vai asinsrites II pakāpes funkcijas traucējumus</p>

Nr. p.k.	VI. Endokrīnas slimības	
1.	Iedzimta hipotireoze	Plānprātība un stipri izteikta fiziskās attīstības atpalicība
2.	Hiperparatireoze	Skeleta deformācija, izteikti balsta un kustību balsta funkciju traucējumi
3.	Hipoparatireoze	Terapeitiski rezistentas biežas krampju lēkmes
4.	Cukura diabēts	Smagas formas ar tieksmi uz biežiem komas stāvokļiem, kas kombinējas ar Moriaka sindromu vai angiopātiju IV pakāpē.
5.	Icenko - Kušinga slimība	Izteikta hipertoniya un osteoporoze, kas izraisa kaulu lūzumus
6.	Hroniska virsnieru nepietiekamība	Adisona krīzes, kas attīstās aizvietojošas terapijas fonā

B. Slimības un patoloģiskie stāvokļi, kas dod tiesības pabalsta saņemšanai līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai

I. Nervu sistēmas slimības, psihiskas slimības <*>

1. Stabīlas neatgriezeniskas divu vai vairāku ekstremitāšu paralīzes, stabīlas izteiktas neatgriezeniskas hiperkinezu formas (dubultās atetozes, horeoatetozes tipa).

2. Oligofrēnija vai dažādas ģenēzes plānprātība, atbilstošas idiotijas pakāpei vai imbecilitātes pakāpei (ja slimnieks ir sasniegjis 8 gadu vecumu).

<*> medicīniskais slēdziens izsniedzams līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai pie nosacījuma, ja slimnieku ārsts novēroja ne mazāk par 2 gadiem.

II. Acu bojājumi un slimības

Divpusēji stabīli neatgriezeniski un neārstējami iedzimtie un iegūtie redzes orgāna bojājumi ar redzes asuma samazinājumu līdz 0.08 ar korekciju labāk redzošajā acī vai redzes lauka vai redzes lauka sašaurināšanās redzošajā acī līdz 15 grādiem no fiksācijas punkta visos virzienos.

III. Iekšējo orgānu slimības

1. Elpošanas orgānu slimības, neoperējami patoloģiskie stāvokļi, attīstības traucējumi ar III pakāpes ventilācijas nepietiekamību un sirds darbības nepietiekamību
2. Iegūtas un iedzimtas sirdskaites, iedzimtie un iegūtie patoloģiskie stāvokļi, neoperējami ar asinsrites traucējumiem III pakāpē.
3. Aknu ciroze dekompensācijas stadijā, hronisks agresīvs hepatīts.

IV. Onkoloģiskas slimības

1. Inkurabli ļaundabīgie audzēji

V. Ķirurģiskās slimības, anatomiskie defekti un deformācijas

1. Nenovēršama, neskatoties uz ārstēšanu, izteikta pastāvīga fekāliju un urīna nesaturēšana, Fekāliju un uroģenitālās fistulas, kas izraisa netīrību
2. Izteikti stabili, neatgriezeniski balsta un kustību balsta funkciju traucējumi:
 - a) 2 vai vairāku ekstremitāšu amputācijas stumbri neatkarīgi no amputācijas līmeņa;
 - b) neprotezējams vienas kājas augšstilba amputācijas stubrs

Ārstnieciski – profilaktiskās palīdzības bērniem
un mātēm galvenās pārvaldes vadītājs
E.I. Andrejeva

Ārstnieciski - profilaktiskās palīdzības
galvenās pārvaldes vadītājs
(I.V.Šatkins)

Jauno ārstniecības līdzekļu un medicīnisko
tehniku ieviešanas pārvaldes vadītājs
E.A.Babajans